

A - TOOLS FOR THE INSTALLATION OF STARFLOOR CLICK 55

- Knife with straight blade
- Protective gloves
- White-headed rubber mallet
- Folding rule/measuring tape
- Pencil/T-square
- Spacers

B - PREPARATION AND IMPORTANT INFORMATION PRIOR TO INSTALLATION

B.1 Examination of the goods

Check the quality of the goods supplied before proceeding with the preparation work. Claims cannot be made on goods that have been cut to size or laid. The installation must be done using the same production batch in order to guarantee the uniformity of colour and design.

B.2 Acclimatisation

Starfloor Click 55 should be acclimatised for at least 24 hours in the rooms where it is to be installed according to the conditions detailed below.

B.3 Room temperature conditions

Starfloor Click 55 should be installed at room temperature, between 18°C and 25°C. The temperature of the subfloor on which the product is to be installed must not be less than 15°C.

B.4 Subfloor condition

Prepare the surface according to the standards in force in your country. The surface must be level, firm and very dry. The maximum flatness tolerance is 3 mm per linear metre. Textile and needle felt floor coverings must be removed. In principle, it is recommended that all floor coverings are removed.

We advise not proceeding with the installation of Starfloor Click 55 in the event of:

- Significant uneven areas (in excess of standards of flatness applied in the countries concerned),
- Cracks in the subfloor,
- Subfloor insufficiently dry,
- Surface insufficiently firm, too porous or too rough,
- Surface contaminated, e.g. by oil, wax, varnish or paint residue,
- Difference in level between the subfloor and other structural elements,
- Unsuitable subfloor temperature (below 15°C),
- Room temperatures lower than 18°C or higher than 25°C,
- No heating protocol.

B.5 Installation of Tarkomfort Premium or Tarkomfort Pro underlay

We highly recommend the use of Tarkomfort Premium or Tarkomfort Pro underlay on any kind of subfloor.

These underlays offer the following advantages:

- Even out minor irregularities of the surface, e.g. when installing on ceramic tiles, wooden floors, etc
 - Improve footsteps noise and noise transmission levels (19 dB for Tarkomfort Premium and 13 dB for Tarkomfort Pro),
 - Increase underfoot comfort,
 - Make the installation easier.
- For more information about the underlay installation, check the installation instructions of the chosen product.

Permitted subfloors:

- Laminatè/parquet
- Even stone floors, marble, ashlar
- Ceramic tiles (seam requirements: < 5 mm wide/< 2 mm deep)
- Compact PVC coverings
- Even floor screeds: new or rewired

The warranty of the product is invalid when unapproved subfloors are used.

C - INSTALLATION

C.1 Installation direction

Always start the installation from left to right. In a room, install the planks so that the planks are in the direction of the light.

In long, narrow rooms, such as corridors, **Starfloor Click 55** can be installed in the direction of the room.

C.2 Expansion joint and edge distances

Using a suitable spacer, create an expansion joint at least 5 mm wide along the entire periphery. TIP: Use flooring off-cuts as spacers. Also maintain a gap of 5 mm from all fixtures in the room, such as pipes, door frames etc.

In transition, this expansion joint must not be filled with silicone, electric cables or other items.

C.3 The use of silicone is permitted in the following exceptional cases:

- Damp rooms: Edge joints in damp rooms of max. 10 m², e.g. bathrooms or kitchens, may be made with silicone in order to avoid any infiltration of water through the expansion joint and onto the installed surface. For all larger areas in damp rooms, we recommend starting by applying insulating tape to the area of the joint before filling it with a quantity of silicone and/or using a skirting board with a sealing lip.
- Door frames: If the door frames cannot be shortened, we recommend a 3 mm gap for the expansion joint, which can be filled with silicone. If the frames can be shortened, make sure that there is a 5 mm expansion joint in relation to the wall.

C.4 Installation

Install the first panel with the tongue side facing the wall, then install all the other panels in the same way. Make sure that the ends are placed one on top of the other so that the grooves and the tongues correspond exactly and lock them by tapping lightly with a rubber mallet. To install the next row, place the left-over panel of at least 30 cm in length into the longitudinal groove of the row already installed at an angle of approximately 30° and lower it into the previous row using slight pressure. Take the next panel, place it also at an angle of approximately 30° in the longitudinal direction on the panel of the first row already installed, align it as closely as possible with the end of the panel previously installed and lock it as described above. This method is then used to install all of the other rows. Make sure that the end joints are offset by at least 30 cm in the individual rows in order to achieve the best installation. To install the last row, the distance between the wall and the row installed is measured and transferred to the panel. The last row installed should be as close to half a panel's width as possible. Remember the 5 mm wide expansion joint.

C.5 Expansion profiles within the area

Rooms with an uninterrupted area of 150 m² may benefit from a joint-free installation, taking into account twice the expansion gap (approximately 10 mm). Do not exceed a length of approximately 15 m. Expansion profiles have to be used in rooms that are extremely long and narrow. Room areas interrupted by vertical elements (columns, walls, door frames, etc.) must be divided using expansion joints of at least 5 mm at the same level as these elements. When installing skirting boards, transition profiles or end profiles, the skirting boards or profiles must never be fixed to the floor covering. Contact your Tarkett representative if you would like more information on this.

Important information on completing the installation

- Remove all of the spacers.
- Starfloor Click 55 must never be fixed to the subfloor, underlay, furniture or other fixtures.
- The appropriate use of anti-dirt areas and mats greatly reduces dirt deposits. Please use sliders suitable for hard floors if mobile furniture is used. Please provide office chairs and other wheeled equipment with W type castors.
- We recommend the application of a protective coat of **TarkoProtect** between the finished floor is used.

C.6 Particularities and exceptional situations

- In conservatories or verandas, the use of Starfloor Click 55 may prove critical, because of extreme variations in temperature and is therefore not recommended.
- Peripheral joints in wet rooms of maximum 10 m², such as a bathroom or kitchen, may be filled with silicone to prevent the penetration of water under the marble via the expansion joint. For all areas in larger wet rooms, we recommend first applying joint sealing tape to the joint areas and filling them with silicone compound.
- Dyed rubber-based wheels and castors (e.g. vehicle tyres, pneumatic tyres) may cause irreversible colour changes in cases of direct interaction and contact with vinyl surfaces.

Cleaning and maintenance

Give the floor a final clean after installation. The floor can be maintained by sweeping, vacuuming or mopping. Use a brush and a pH-neutral detergent to remove stubborn dirt. All aggressive and staining substances must be removed from the surface immediately.

A - OUTILS POUR LA POSE DE STARFLOOR CLICK 55

- Couteau de pose avec lame trapèze
- Gants anti-coupe
- Marteau en caoutchouc à tête blanche
- Mètre pliant / décalettre à ruban
- Crayon de bois / règle
- Séparateurs

B - PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER LA POSE

B.1 Contrôle de la marchandise

Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Une marchandise entaillée ou défectue ne peut faire l'objet d'une réclamation. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.

B.2 Acclimatation

Veuillez acclimater **Starfloor Click 55** dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation, dans les conditions détaillées ci-dessous.

B.3 Température de la pièce

Starfloor Click 55 doit être posé à température ambiante, entre 18°C et 25°C. La température du support sur lequel le produit va être posé ne doit pas être inférieure à 15°C.

B.4 Qualité du support

Préparez la surface selon la norme en vigueur dans votre pays. La surface doit être plane, solide et très sèche. La tolérance maximale en termes de planéité est de 3 mm par mètre courant. Les revêtements de sol en textile et en feutre tissé doivent être retirés. Par principe, il est recommandé de retirer tous les revêtements de sols.

Nous conseillons de ne pas procéder à la pose de Starfloor Click 55 en cas:

- d'inégaltés importantes (hors normes de planéité appliquées dans les pays concernés),
- de fissures du support,
- de support insuffisamment sec,
- de surface insuffisamment solide, trop poreuse ou trop rugueuse,
- de surface souillée, par exemple par de l'huile, de la cire, du vernis, des restes de peinture,
- de différence de hauteur entre le support et les autres éléments de construction,
- de température inappropriée du support inférieure à 15°C,
- de température ambiante inférieure à 18°C et supérieure à 25°C,
- de protocole de chauffage manquant.

B.5 Pose des sous-couches Tarkomfort Premium et Tarkomfort Pro

Nous recommandons fortement l'utilisation des sous-couches Tarkomfort Premium et Tarkomfort Pro sur tout type de support.

Ces sous-couches vous offrent les avantages suivants :

- Comblement des petites irrégularités de la surface, par ex. lors de la pose sur carrelage, sols en bois, etc.
- Amélioration de la sonorité à la marche et à la transmission de bruit (19dB pour Tarkomfort Premium, 13dB pour Tarkomfort Pro),
- L'utilisation de zones anti-saletés et de paillassons limite considérablement le dépôt de saleté. Nous vous prions d'utiliser des patins adaptés pour sols durs si le mobilier est mobile. Nous vous prions également d'équiper les chaises de bureaux et autres éléments roulant avec des roulettes de type W.

Supports admis :

- Les sols stratifiés / les parquets
- Les sols en pierre, le marbre, les éléments en pierres de taille, sans désaffleurements
- Les carrelages (conditions relatives aux joints : < 5 mm de largeur / < 2 mm de profondeur)
- Les revêtements en PVC compacts
- Les chapes en ciment planes ; neuves ou avec finitions

La garantie du produit est inapplicable lorsque des supports non admis sont utilisés.

C - INSTALLATION

C.1 Direction de pose

Démarrer toujours la pose de gauche à droite. Dans une pièce, posez les panneaux pour que la lame soit dans le sens de la lumière. Dans les pièces étroites et longues, type couloir, Starfloor Click 55 peut être posé dans le sens de la pièce.

C.2 Joint de dilatation et écartement

À l'aide d'une entretoise adaptée, créez un joint de dilatation mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie. ASTUCE : Utilisez des chutes du revêtement de sol comme entretoises. Ayez également soin de garder un écart de 5 mm avec tous les éléments fixes se trouvant dans la pièce, par ex. les conduites, les encadrement de porte, etc. Par principe, ce joint de dilatation ne doit pas être comblé avec du silicone, des câbles électriques ou autre.

C.3 L'utilisation de silicone est autorisée dans les cas exceptionnels suivants :

- Salles humides : Les joints périphériques dans des salles exposées à l'humidité de 10 m² max., comme par ex. les salles de bain ou les cuisines, peuvent être réalisés avec du silicone, de façon à éviter toute infiltration d'eau par le joint de dilatation sur la surface posée. Pour toutes les surfaces plus importantes dans les salles exposées à l'humidité, nous recommandons de commencer par garnir de ruban isolant la zone de joint puis de la remplir avec une quantité de silicone et/ou d'utiliser une baguette de plinthe avec bord isolant.

- Encadrements de porte : Dans les cas où les encadrements de porte ne peuvent être rabotés, nous recommandons un écart de 3 mm pour le joint de dilatation, qui peut être comblé avec du silicone. Si les huisseries peuvent être rabotées, prenez soin de garder un joint de dilatation de 5 mm par rapport à la cloison.

C.4 Pose

Poser le premier panneau avec le côté languette face à la cloison, puis posez tous les autres panneaux de la même façon. Assurez-vous que les extrémités soient posées les unes sur les autres, de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement, et verrouillez-les d'un petit coup de marteau en caoutchouc. Pour poser le rang suivant, posez le panneau restant d'au moins 30 cm de longueur sur la rainure de longueur du rang déjà posé à un angle d'environ 30°, et faites-le glisser en exerçant une pression légère sur la rangée précédente. Prenez le panneau suivant, posez-le avec un angle d'égalément 30° environ dans le sens de la longueur, sur le panneau déjà posé du premier rang, amenez-le aussi près que possible du côté face du panneau posé précédemment et verrouillez-le comme décrit ci-dessus. Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées. Assurez-vous d'obtenir des « côtés faces » décalages joints » d'au moins 30 cm dans les rangées individuelles, de façon à arriver à une pose optimale. Pour la pose de la dernière rangée, l'écart entre la cloison et le rang posé est mesuré et reporté sur le panneau. La dernière rangée posée devrait autant que possible être équivalente à une demi-largeur de panneau. Pensez au joint de dilataion de 5 mm de largeur.

C.5 Profils de dilatation sur la surface

Les pièces comprenant une surface ininterrompue de 150 m² peuvent bénéficier d'une pose sans joints en tenant compte du double de l'espace de dilatation (env. 10 mm). Ne pas dépasser une portée d'environ 15 m de longueur. Pour les salles extrêmement étroites et longues, il faut utiliser des profils de dilatation. Les surfaces de salles interrompues par des éléments verticaux (colonnes, cloisons, carrés de porte et autres) doivent être divisées en utilisant des joints de dilatation de 5 mm min. à hauteur de ces éléments. Lors de l'installation de baguettes de plinthes, de profils de jonction ou de profils pour extrémités, il faut s'assurer de ne jamais fixer les baguettes ou les profils sur le revêtement de sol. Si vous souhaitez obtenir le plus amples informations à ce sujet, adressez-vous à votre représentant Tarkett.

Remarques importantes pour terminer la pose

- Enlever toutes les entretoises
- Starfloor Click 55 ne doit jamais être fixé, ni au support, ni à la sous couche, ni à des meubles ou à d'autres éléments fixes.
- L'utilisation de zones anti-saletés et de paillassons limite considérablement le dépôt de saleté. Nous vous prions d'utiliser des patins adaptés pour sols durs si le mobilier est mobile. Nous vous prions également d'équiper les chaises de bureaux et autres éléments roulant avec des roulettes de type W.

Supports admis :

- Les sols stratifiés / les parquets
- Les sols en pierre, le marbre, les éléments en pierres de taille, sans désaffleurements
- Les carrelages (conditions relatives aux joints : < 5 mm de largeur / < 2 mm de profondeur)
- Les revêtements en PVC compacts
- Des joints périphériques dans des pièces humides de maximum 10 m², comme une salle de bain ou une cuisine, peuvent être remplis de silicone de manière à empêcher la pénétration d'eau sous la surface posée via le joint de dilatation. Pour toutes les surfaces de pièces humides supérieures, nous recommandons de doter d'abord les zones de joints d'une bande d'étanchéité pour joints et de les remplir ensuite au moyen de la masse de silicone.

C.6 Particularités et situations exceptionnelles

- Dans les jardins d'hiver, ou espace vitré important (véranda), l'utilisation de Starfloor Click 55 peut être considérée critique en raison des variations extrêmes de température et nient par conséquent pas conseillée.
- Des joints périphériques dans des pièces humides de maximum 10 m², comme une salle de bain ou une cuisine, peuvent être remplis de silicone de manière à empêcher la pénétration d'eau sous la surface posée via le joint de dilatation. Pour toutes les surfaces de pièces humides supérieures, nous recommandons de doter d'abord les zones de joints d'une bande d'étanchéité pour joints et de les remplir ensuite au moyen de la masse de silicone.

- Les roues et roulettes teintées à base de caoutchouc (p. ex. pneus de voiture, dispositifs de transport pneumatiques) peuvent causer des modifications irréversibles de la couleur en cas d'interactions et de contact direct avec les surfaces en vinyle.

Nettoyage et entretien

Après la pose, il faut effectuer un nettoyage final de l'ensemble. L'entretien peut être réalisé en balayant, en aspirant ou à l'aide d'une serpillière. Dans les cas de saleté tenace, utilisez une brosse et un détergent à pH neutre. Toutes les substances agressives et tachantes doivent être immédiatement éliminées de la surface.

A - HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE STARFLOOR CLICK 55

- Cuchilla de instalador con hoja en trapecio
- Gautes anti-corte
- Martillo de mano
- Metro plegable / cinta métrica
- Lápiz de madera / regla
- Separadores

B - PREPARACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

B.1 Comprobación de la mercancía

Antes de comenar la instalación, asegúrese de que el producto suministrado está en perfectas condiciones. Los productos que hayan sido cortados o instalados no podrán ser objeto de reclamación. La homogeneidad del color solo se puede garantizar si se instala un lote de producción completo.

B.2 Acimatación

Starfloor Click 55 se debe acclimatar durante al menos 24 horas antes en el espacio en el que se realizará la instalación con las condiciones siguientes.

B.3 Condiciones ambientales de la sala

Starfloor Click 55 se debe instalar a una temperatura ambiente de entre 18 °C y 25 °C. La temperatura del subsuelo sobre el que se va a instalar el producto no debe ser inferior a 15 °C.

B.4 Calidad del sub suelo

Prepare la superficie conforme a lo establecido en la norma en vigor en su país. La superficie debe ser llana, resistente y estar muy seca. La tolerancia máxima en términos de altura es de 3 mm por metro lineal. Los pavimentos con revestimiento textil o fieltro punzonado deben ser retirados. En general, se recomienda retirar cualquier revestimiento del pavimento. Le recomendamos no continuar con la instalación de Starfloor Click 55 en caso de:

- Irregularidades grandes (fuera de las normas de altura aplicadas en los países implicados),
- Hendiduras en el sub suelo
- Sub suelo no suficientemente seco
- Superficie del sub suelo no suficientemente sólida, demasiado porosa o demasiado áspera
- Superficie sucia, p. ej., debido a grasa, cera, barniz, residuos de pintura
- Diferencia de altura entre el sub suelo y los demás componentes por colocar Temperatura incorrecta del sub suelo inferior a 15 °C
- Temperaturas ambientales inferiores a 18 °C y superiores a 25 °C
- Ausencia de protocolo de calefacción

B.5 Instalación de soporte Tarkomfort Premium o Tarkomfort Pro

Le recomendamos el uso de soportes Tarkomfort Premium o Tarkomfort Pro en cualquier tipo de sub suelo.

Estos soportes ofrecen las siguientes ventajas:

- Alisan las irregularidades menores de la superficie, p. ej. cuando se instala en baldosas cerámicas, suelos de madera, etc.
- Mejoran los niveles de ruido de pasos y de transmisión de ruido (19 dB para Tarkomfort Premium y 13 dB para Tarkomfort Pro),
- Aumentan el confort de la pisada,
- Facilitan la instalación.

Si desea más información acerca de la instalación del soporte, consulte las instrucciones de instalación del producto seleccionado.

Sub suelos admitidos:

- Laminado / parquet
- Suelos de piedra, mármol, pavimentos de gres, sin desniveles
- Baldosas (juntas requeridas: < 5 mm de anchura / < 2 mm de profundidad)
- Revestimientos de PVC compacto
- Suelos lisos: nuevos o reparados

No se puede aplicar la garantía del producto mientras se utilicen sub suelos no admitidos.

C - INSTALACIÓN

C.1 Dirección de la instalación

Comenzar siempre la instalación de izquierda a derecha. En una habitación, instale las lamas en dirección a la luz.

En estancias estrechas y largas, como pasillos, Starfloor Click 55 se puede instalar en el sentido de la estancia.

C.2 Junta de dilatación y distancias con los bordes

Con ayuda de separadores adecuados, asegúrese de que la junta de dilatación tenga al menos 5 mm de anchura en todo el perímetro. CONSEJO: use restos del revestimiento del suelo como separadores. Del mismo modo, tenga cuidado de que se mantenga una distancia de 5 mm con respecto a todos los objetos fijos que se encuentren en la sala como, por ejemplo, pasos tubulares, marcos de puertas, etc. Por lo general, estas juntas de dilatación no deben cubrirse con silicona, cables eléctricos ni otros objetos.

C.3 El uso de silicona está permitido en las siguientes situaciones excepcionales:

- Salas húmedas : las juntas marginales en salas húmedas de un máximo de 10 m² como, por ejemplo, baños o cocinas, pueden rellenarse con silicona para excluir el riesgo de penetración de agua a través de la junta de dilatación sobre la superficie instalada. Para cualquier superficie grande en salas húmedas, recomendamos usar cinta de obturación en las zonas de las juntas y seguidamente rellenar con masa de silicona y/o utilizar un zócalo con faldañla obturadora.
- Marcos de puertas: En el caso de marcos de puertas que no se puedan recortar, recomendamos dejar una junta de dilatación con una distancia de 3 mm que se puede rellenar con silicona. En caso de que los marcos se puedan recortar, mantenga una junta de dilatación de 5 mm con respecto a la pared.

C.4 Instalación

Coloque la primera lama con el lado de la lengüeta apuntando a la pared y después vaya colocando el resto de lamas de la misma forma. Asegúrese de que las uniones de cabecera con machiabrado están perfectamente superpuestas y fíjelas mediante un ligero golpe con un martillo de goma. Para instalar las siguientes filas, inserte la lama sobrante de una longitud mínima de 30 cm en la ranura longitudinal de la fila ya colocada con un ángulo de unos 30° y presiónese hacia abajo ligeramente contra la hilera anterior. Coja la siguiente lama, colóquela longitudinalmente también con un ángulo de 30° en la loma de la primera fila que ya ha sido colocada, colóquela lo más ajustada posible con respecto a la cabecera de la lama instalada anteriormente y fíjela del modo anteriormente descrito. Esta misma técnica se empleará para instalar las filas restantes. Asegúrese de mantener en cada una de las filas una separación mínima de 30 cm entre las juntas para conseguir una perfecta instalación. Para instalar la última fila debe medirse la distancia entre la pared y la fila instalada y adaptar la lama a esta distancia. La última fila instalada debe tener, en la medida de lo posible, media lama de anchura. Recuerde la junta de dilatación de 5 mm de ancho.

C.5 Perfiles de dilatación en la superficie

En estancias con una superficie continua de 150 m² puede realizarse una instalación sin juntas teniendo en cuenta una doble distancia de dilatación (aprox. 10 mm). No se debe superar una longitud de aprox. 15 m. En estancias extremadamente estrechas y alargadas deben utilizarse perfiles de dilatación. Las superficies con elementos constructivos (pilares, tabiques, marcos de puerta, etc.) deben quedar separadas mediante el uso de juntas de dilatación de al menos 5 mm a la altura de estos elementos estructurales. En la instalación de zócalos, perfiles de transición o de acabado, asegúrese de no fijar nunca los zócalos o perfiles al revestimiento del suelo. En caso de que desee obtener más información al respecto, diríjase a su representante de Tarkett.

Instrucciones importantes para concluir la instalación

- Retire todos los separadores.
- Starfloor Click 55 no debe fijarse en ningún momento, ni al sub suelo, ni a la sub base ni a muebles u otros elementos fijos.
- El uso adecuado de barreras antisućiedad y de felpudos limita considerablemente la entrada de suciedad al interior. Asegúrese de colocar protectores adecuados para suelos duros debajo de las patas del mobiliario. Utilice ruedas del tipo W en sillal de oficina y otros objetos con ruedas.
- Recomendamos aplicar una capa protectora de **TarkoProtect** antes de comenzar a utilizar el suelo.

C.6 Particularidades y excepciones

- En invernaderos o espacios con extensos acristalamientos (veranda), se puede considerar crítico el uso de Starfloor Click 55 debido a las variaciones extremas de temperatura y por tanto no se recomienda.
- Las juntas perimetrales en salas húmedas de un máximo de 10 m² como, por ejemplo, baños o cocinas, pueden rellenarse con silicona para impedir la penetración de agua bajo la superficie instalada a través de la junta de dilatación. Para cualquier superficie de habitaciones húmedas de mayor tamaño, recomendamos que se instale primero cinta adhesiva selladora en las juntas y se rellene después con silicona.
- En contacto directo con superficies de vinilo, las ruedas de caucho (p. ej., neumáticos, dispositivos de transporte con neumáticos) pueden causar cambios irreversibles en el color debido a interacciones indeseadas.

Limpieza y cuidados

Tras la instalación debe realizarse una limpieza de fin de obra. El mantenimiento se puede realizar con escoba, aspirador o fregona. Si el suelo está muy sucio, use un cepillo y un detergente con pH neutro. Todas las sustancias agresivas o que dejen mancha deberán retirarse inmediatamente de la superficie.

A - FERRAMENTAS PARA A INSTALAÇÃO DO STARFLOOR CLICK 55

- Faca com lâmina direita
- Luxas de proteção
- Martelo de borracha de cabeça branca
- Régua rulem/medidor
- Lápis/Esquadro
- Espaçadores

B - PREPARAÇÃO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DA INSTALAÇÃO

B.1 Verificação dos materiais

Verifique a qualidade dos materiais fornecidos antes de proceder com o trabalho de preparação. Reclamações não são aceitas sobre materiais que tenham sido cortados ou instalados. A instalação deve ser feita usando o mesmo lote de produção de forma a garantir a uniformidade de cores e do design.

B.2 Acclimatização

O Starfloor Click 55 deve ser armazenado nas divisões onde irá ser instalado, pelo menos 24 horas antes da sua instalação e de acordo com as condições abaixo detalhadas.

B.3 Condições de temperatura do local de instalação

O Starfloor Click 55 deve ser instalado a temperatura ambiente, entre 18°C e 25°C.

A temperatura da base não deve ser inferior a 15°C.

B.4 Estado da base

Prepare a superfície de acordo com as normas em vigor no seu país. A superfície deve estar nivelada, firme e totalmente seca. A tolerância de planicidade máxima é de 3 mm por metro linear. Os revestimentos de pavimento têxteis e de feltro devem ser removidos.

Por princípio, é recomendado que todos os revestimentos do pavimento existentes, sejam removidos.

Aconselhamos não prosseguir com a instalação do Starfloor Click 55 no caso de existir:

- Uma quantidade significativa de áreas irregulares (excedendo os padrões de planicidade aplicados nos países correspondentes);
- Fendas na base;
- Uma base insuficientemente seca;
- Uma superfície insuficientemente firme, demasiado porosa ou demasiado áspera;
- Uma superfície contaminada, por exemplo por óleo, cera, verniz ou resíduos de tinta;
- Diferença de nível entre a base e outros elementos estruturais;
- Temperatura inadequada da base (inferior a 15°C);
- Temperaturas ambientais inferiores a 18°C ou superiores a 25 °C,
- Sem protocolo de aquecimento.

B.5 Instalação da subcamada Tarkomfort Premium ou Tarkomfort Pro:

Recomendamos a utilização da subcamada Tarkomfort Premium ou Tarkomfort Pro em qualquer tipo de base.

Estas subcamadas oferecem as seguintes vantagens:

- Nivelamento de pequenas irregularidades da superfície, por exemplo, aquando da instalação sobre mosaicos cerâmicos, pavimentos de madeira, etc.;
- Melhorar o ruído ao andar e os níveis de transmissão do ruído (19 dB para Tarkomfort Premium e 13 dB para

DE

A- WERKZEUGE FÜR DIE VERLEGUNG VON STARFLOOR CLICK 55

- Verlegemesser mit Trapeslänge
- Schnittschutzhandschuhe
- Gummihammer mit weißem Kopf
- Zollstock/Maßband
- Bleistift/Lineal
- Abstandshalter

B - VORBEREITUNGEN UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEBEGINN

B.1 Prüfung der Ware

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder schon einmal verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Damit eine einheitliche Farbe und ein einheitliches Ergebnis sichergestellt wird, muss chargegleiche Ware verwendet werden.

B.2 Akklimatisierung

Starfloor Click 55 soll mindestens 24 Stunden vor Verlegung in den entsprechenden Räumen bei nachfolgenden Voraussetzungen akklimatisiert werden.

B.3 Raumklimatische Verhältnis

Starfloor Click 55 ist bei Raumtemperatur (zwischen 18 °C und 25 °C) zu verlegen. Die Temperatur des Untergrunds, auf dem das Produkt verlegt wird, muss mindestens 15 °C betragen.

B.4 Untergrundbeschaffenheit

Bereiten Sie den Untergrund gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm vor. Der Untergrund muss eben, tragfähig und äußerst trocken sein. Die maximale Ebenheitstoleranz beträgt 3 mm pro Laufmeter. Textile Bodenbeläge und Nadelölze müssen entfernt werden. Grundsätzlich ist die Entfernung sämtlicher Bodenbeläge zu empfehlen.

In folgenden Fällen raten wir von der Verlegung von Starfloor Click 55 ab:

- Größere Unebenheiten (außerhalb der in den betreffenden Ländern geltenden Normen für die Ebenheit)
- Risse im Untergrund
- Nicht ausreichend trockener Untergrund
- Nicht ausreichend fester, zu porösler oder zu rauer Oberfläche des Untergrundes
- Verunreinigte Oberfläche des Untergrundes, z. B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbstoffe
- Höhenunterschiede zwischen der Oberfläche des Untergrundes und anschließenden Bauteilen
- Ungeeignete Temperatur des Untergrundes von unter 15°C
- Raumtemperatur von unter 18°C und über 25°C
- Fehlendes Aufheizprotokoll

B.5 Verlegung der Unterlage Tarkomfort Premium oder Tarkomfort Pro
Wir empfehlen dringend die Verwendung von Tarkomfort Premium oder Tarkomfort Pro als Unterlage, oder eine andere Art Untergrund.

Diese Unterlagen bieten die folgenden Vorteile:

- Ausgleich kleinerer Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, z. B. bei der Verlegung auf Keramikfliesen, Holzböden usw.
- Verminderung des Geräuschaufkommens durch Schritte sowie der Geräuschfortpflanzung (19 dB für Tarkomfort Premium und 13 dB für Tarkomfort Pro)
- teigerung des Gehkomforts,
- Vermeidung von Verletzungen,
- Vermeidung von Verletzungen,
- Vermeidung von Verletzungen,

Weitere Informationen über die Verlegung der Unterlage finden Sie in der Verlegeanleitung für das gewählte Produkt.

Zulässige Untergründe:

- Laminat/Parquet
- Ebene Steinböden, Marmor, Werksteinzeug
- Fliesen (Fugen voraussetzung: < 5 mm Breite/< 2 mm Tiefe)
- Kompakte PVC-Beläge
- Geeignete mineralische Estriche / Trockenestriche

Bei Verwendung von nicht zulässigen Untergründen erlischt die Garantie.

C - VERLEGUNG

C.1 Verlegertichting

Arbeiten Sie in dem Verlegebereich stets von links nach rechts. Verlegen Sie die Paneele in einem Raum in Richtung des Lichts. In langen, schmalen Räumungen (z. B. im Flur) kann Starfloor Click 55 in Längsrichtung verlegt werden.

C.2 Bewegungsfuge und Randabstände

Sorgen Sie mit Hilfe geeigneter Abstandshalter für eine rundum durchgängige Bewegungsfuge von mindestens 5 mm Breite. TIPP: Nutzen Sie Reststücke des Bodenbelages als Abstandshalter. Beachten Sie außerdem zu allen im Raum befindlichen, festen Gegenständen, wie z. B. Rohrdurchführungen, Türrahmen etc., einen Abstand von 5 mm. Diese Bewegungsfuge darf grundsätzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o. Ä. belegt werden!

NL

A- GEREDESCHAPPEN VOOR DE PLAATSING VAN STARFLOOR CLICK 55

- Recht mes
- handschoenen met snijbescherming
- rubberen hamer met witte kop
- duimstok / meetlint van tien meter
- houdstift / lijniaal
- afstandhouders

C.3 Die Verwendung von Silikon ist in folgenden Ausnahmefällen gestattet:

- Feuchträume:
 - Randfugen in Feuchtigkeit ausgesetzten Räumen von maximal 10 m², wie z. B. Bad oder Küche, können mit Silikon verfüllt werden, sodass ein Eindringen von Wasser über die Bewegungsfuge unter die verlegte Fläche ausgeschlossen werden kann. Bei allen größeren Flächen in Feuchtigkeit ausgesetzten Räumen empfehlen wir, die Fugenbereiche zunächst mit Isolierband zu versehen und anschließend mit Silikon zu verfüllen und/ oder eine Sockelleiste mit isolierendem Rand zu verwenden.
- Türzargen:
 - Wenn die Türzargen nicht gekürzt werden können, empfehlen wir eine Bewegungsfuge von 3 mm, die mit Silikon gefüllt werden kann. Wenn die Türzargen gekürzt werden können, müssen Sie eine Bewegungsfuge von 5 mm zur Wand einhalten.

B.4 Qualität von de ondergrond
Bereid het oppervlak voor de volgende gelgende normen in uw land. Het oppervlak moet vlak, stevig en zeer droog zijn. De maximale tolerantie in termen van vlakheid is 3 mm per strekkende meter. De vloerbedekkingen uit textiel en uit geweven vilt moeten verwijderd. Principieel wordt er aanbevolen om alle vloerbedekkingen te verwijderen.

We raden u aan om Starfloor Click 55 niet te plaatsen in geval van:

- Aanzienlijke onffenheden (buiten de normen voor vlakheid in de betreffende landen)
- Barsten in de ondergrond
- Een onvoldoende droge ondergrond
- Een onvoldoende stevig, te poreus of te ruw oppervlak
- Een bevuild oppervlak, bijvoorbeeld door olie, was, vernis, verfresten
- Een hoogteverschil tussen de ondergrond en de andere bouwelementen
- Een ongeschikte temperatuur van de ondergrond, lager dan 15 °C
- Omgevingstemperatuur lager dan 18 °C en hoger dan 25 °C
- Een ontbrekend stookprotocol.

B.5 Installatie van Tarkomfort Premium of Tarkomfort Pro onderlagen
Wij raden het gebruik van Tarkomfort Premium of Tarkomfort Pro onderlagen aan op elk soort ondervloer. Deze onderlagen bieden de volgende voordelen:

- Effenen van kleine onregelmatigheden in het oppervlak, bv. bij installatie op keramische tegels, houten vloeren, enz.
- Verbeterde contactgeïndemping en geluidstransmissievlauwe (19 dB voor Tarkomfort Premium en 13 dB voor Tarkomfort Pro).
- Verbetert stapcomfort,
- Eenvoudiger installatie.

C.5 Bewegingsprofiel in de Fläche
Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 150 m² können unter Berücksichtigung des doppelten Randabstandes (ca. 10 mm) fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellänge von ca. 15 m sollte nicht überschritten werden. Bei extrem schmalen, langen Räumen sollten Bewegungsprofile zum Einsatz kommen. Raumflächen, die durch aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwände, Türdurchgänge o.Ä.) unterbrochen werden, sollten durch das Setzen von Bewegungsfugen von mind. 5 mm auf Höhe der Bauteile getrennt werden. Bei der Installation von Sockelleisten, Übergangs- oder Abschlussprofilen müssen Sie berücksichtigen, die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag zu befestigen. Falls Sie hierzu weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Vertreter vor Ort.

Wichtige Hinweise zum Abschluss der Verlegung

- Entfernen Sie alle Abstandshalter.
- Starfloor Click 55 darf niemals am Untergrund, an der Unterlagsmatte, an Möbeln oder an sonstigen festen Bauteilen fixiert werden.
- Durch den Einsatz von Sauberlaufzonen und Fußabrettern wird der Schmutzentransfer erheblich reduziert. Beachten Sie bitte, unter beweglichem Mobiliar geeignete Gleiter für elastische Bodenbeläge a nzubringen. Stellen Sie bitte Bürstehülse und sonstige rollbare Gegenstände mit Rollen des Typs W (weich) aus.
- Bei fertiggestellten aber noch nicht abgenommenen Arbeiten empfehlen wir die Verwendung der Schutzschicht **TarkoProtect**.

C.6 Besonderheiten und Ausnahmestituationen

- In Wintergärten bzw. anderen Räumen mit großflächiger Verglasung (Veranda) ist der Einsatz von Starfloor Click 55 aufgrund von extremen Schwankungen des Raumklimas als nicht empfehlenswert zu betrachten.
- Randfugen in Feuchträumen von maximal 10 m², wie z. B. Bad oder Küche, können mit Silikon verfüllt werden, sodass ein Eindringen von Wasser über die Bewegungsfuge unter die verlegte Fläche ausgeschlossen werden kann. Bei allen größeren Feuchtraum-Flächen empfehlen wir, die Fugenbereiche zunächst mit einem Klebeband zu versehen und anschließend mit Silikonmasse zu verfüllen.
- Eingefärbte Räder und Rollen auf Kautschukbasis (z. B. Autoreifen, Luftreifenre Transportgeräte) können durch Wechselwirkungen und bei direktem Kontakt mit Vinyloberflächen irreversible Farberveränderungen verursachen.

Reinigung und Pflege

Nach der Verlegung ist eine Bauschulstreinigung durchzuführen. Die Pflege kann durch Fegen, Säugen oder Feuchtwischens durchgeführt werden. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine Bürste und ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von der Oberfläche entfernt werden.

NL

B.2 Acclimatisering

Laat **Starfloor Click 55** in de hieronder gedetailleerd omschreven omstandigheden en minstens gedurende 24 uur voor de installatie acclimatiseren in de ruimten waarin de plaatsing zal worden uitgevoerd.

B.3 Temperatuur van de ruimte

Starfloor Click 55 moet worden geplaatst bij een omgevings­temperatuur tussen 18 en 25 °C. De temperatuur van de ondergrond waarop het product zal worden geplaatst, mag niet minder dan 15 °C bedragen

B.4 Kwaliteit van de ondergrond

Bereid het oppervlak voor volgens de volgende normen in uw land. Het oppervlak moet vlak, stevig en zeer droog zijn. De maximale tolerantie in termen van vlakheid is 3 mm per strekkende meter. De vloerbedekkingen uit textiel en uit geweven vilt moeten worden verwijderd. Principieel wordt er aanbevolen om alle vloerbedekkingen te verwijderen.

We raden u aan om Starfloor Click 55 niet te plaatsen in geval van:

- Aanzienlijke onffenheden (buiten de normen voor vlakheid in de betreffende landen)
- Barsten in de ondergrond
- Een onvoldoende droge ondergrond
- Een onvoldoende stevig, te poreus of te ruw oppervlak
- Een bevuild oppervlak, bijvoorbeeld door olie, was, vernis, verfresten
- Een hoogteverschil tussen de ondergrond en de andere bouwelementen
- Een ongeschikte temperatuur van de ondergrond, lager dan 15 °C
- Omgevingstemperatuur lager dan 18 °C en hoger dan 25 °C
- Een ontbrekend stookprotocol.

B.5 Installatie van Tarkomfort Premium of Tarkomfort Pro onderlagen

Wij raden het gebruik van Tarkomfort Premium of Tarkomfort Pro onderlagen aan op elk soort ondervloer.

Deze onderlagen bieden de volgende voordelen:

- Effenen van kleine onregelmatigheden in het oppervlak, bv. bij installatie op keramische tegels, houten vloeren, enz.
- Verbeterde contactgeïndemping en geluidstransmissievlauwe (19 dB voor Tarkomfort Premium en 13 dB voor Tarkomfort Pro).
- Verbetert stapcomfort,
- Eenvoudiger installatie.

C.5 Bewegingsprofielen op het oppervlak
Een ruimte met een ononderbroken oppervlakte van 150 m² kan worden geplaatst zonder voegen door het verduubelen van de uitzettingsruimte in acht te nemen (ongeveer 10 mm). Zorg ervoor dat er geen deel van ongeveer 15 m lang wordt overschreden. Voor extreem smalle en lange ruimten moet men uitzettingsprofielen gebruiken. De oppervlakten van ruimten die door verticale elementen (zuilen, scheidingswanden, deuren en andere) worden onderbroken, moeten worden opgegeld door gebruik te maken van uitzettingsvoegen van minstens 5 mm ter hoogte van deze elementen. Bij de installatie van plintlijsten, verbindingprofielen of profielen voor de uiteinden, mag de lijsten of het profielen nooit op de vloerbedekking worden bevestigd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger van Tarkett.

Belangrijke opmerkingen om de plaatsing te beëindigen

- Verwijder alle afstandhouders
- Starfloor Click 55 mag nooit worden bevestigd, noch op de ondergrond, noch op de onderlaag, noch op de meubelen noch op andere vaste elementen.
- Het gebruik van antivervuilingzones en deumatten beperkt de vervuiling aanzienlijk. Wij vragen u om aangepaste glijdors voor harde vloeren te gebruiken als het meubilair beweegbaar is. Wij vragen u ook om de bureaustoelen en andere rollende elementen uit te rusten met wieltjes van het type W.
- Voor een afgewerkt maar nog ongebruikte bedekking raden we aan om gebruik te maken van de beschermingslaag **TarkoProtect**.

C - INSTALLATIE

C.1 Richting van de plaatsing

Start de plaatsing altijd van links naar rechts. Plaats de panelen in een ruimte altijd zódatig dat de strook zich in de richting van het licht bevindt. In smalle en lange ruimten, zoals gangen, mag Starfloor Click 55 in de richting van de ruimte worden geplaatst.

C.2 Expansievoeg en tussenuimtes

Maak het behulp van een geschikte afstandhouder een uitzettingsvoeg van minstens 5 mm breed over de volledige contact. TRUC: Gebruik de restjes van de vloerbedekking als afstandhouders. Zorg er bovendien voor dat er een tussenruimte van 5 mm met de vaste element in de ruimte, zoals leidingen, deurlijsten etc., blijft behouden. Principieel mag deze uitzettingsvoeg niet worden opgevuld met silicone, elektriciteitskabels of andere.

C.3 Het gebruik van siliconenkit is in de volgende uitzonderlijke gevallen toegelaten:

- Ruimten die worden blootgesteld aan vocht:
 - De randvoegen van ruimten van max. 10 m² die worden blootgesteld aan vocht, zoals badkamers of keukens, kunnen worden uitgevoerd met silicone om waterinfiltratie door de uitzettingsvoeg op het geplaatste oppervlak te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten die worden blootgesteld aan vocht, raden wij aan om de voegen eerst te voorzien van isolatieband en te vervolgens op te vullen met een hooveelheid silicone en/of om een plintlijst met isolerende bod te gebruiken.

SE

A- VERKTYG TILL LÄGGNING AV STARFLOOR CLICK 55

- Kniv med rakt blad
- Skyddshandskar
- Gummiklubba med vitt huvud
- Måttband
- Märkepenna
- Linjäl och vinkelhake

B - FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION INFÖR LÄGGNING

B.1 Undersök materialet

Försäkra dig om att materialet inte är skadat vid leverans. Kontrollera golvet innan och under tiden du lägger. Brådor med synbara fel eller avvikande utseende skall inte läggas in. Den som installerar golvet är ansvarig för att felaktigt/avvikande material inte monteras. Vi ersätter givetvis defekt material men ersätter inte kringkostnader när felaktigt material installeras.

- Deurljisten:

In de gevallen waarin de kozijnen niet kunnen worden ingekort, raden we een tussenuimte van 3 mm voor de uitzettingsvoeg aan de vervolgens met siliconenkit kan worden opgevuld. Als de kozijnen wel kunnen worden geschaafd, zorg er dan voor om een uitzettingsvoeg van 5 mm ten opzichte van de scheidingwand te behouden.

C.4 Plaatsing

Plaats het eerste paneel met de lijzede naar de scheidingwand en plaats alle andere panelen vervolgens op dezelfde manier. Verzekert dat de uiteinden op elkaar worden geplaatst zodat de mes en de groef perfect op elkaar aansluiten en zet ze vast door een lichte tik met de rubberen hamer. Om de volgende rij te plaatsen, plaats u het resterende paneel van minstens 30 cm lang in een hoek van ongeveer 30 ° op de groef in de lengterichting van de reeds geplaatste rij en laat u het glijden door een lichte druk op de vorige rij uit te oefenen. Neem het volgende paneel, plaats het in een hoek van ongeveer 30 ° in de lengterichting op het reeds geplaatste paneel van de eerste rij, breng het zo dicht mogelijk bij de kopzijde van het zijust geplaatste paneel en zet het vast zoals hierboven is beschreven. Deze techniek wordt gebruikt om alle andere rijen te plaatsen. Verzekert dat er „kopzijden -voegerschulvingen“ van minstens 30 cm in de individuele rijen ontstaan tot de tot een optimale plaatsing te komen. Voor de plaatsing van de laatste rij wordt de afstand tussen de scheidingwand en de geplaatste rij gemeten en op het paneel geteerd. De laatste geplaatste rij zou voor zoveel mogelijk gelijkwaardig moeten zijn aan de hante breedte van het paneel. Denk aan de uitzettingsvoeg van 5 mm breed.

C.5 Uitzettingsprofielen op het oppervlak

Een ruimte met een ononderbroken oppervlakte van 150 m² kan worden geplaatst zonder voegen door het verduubelen van de uitzettingsruimte in acht te nemen (ongeveer 10 mm). Zorg ervoor dat er geen deel van ongeveer 15 m lang wordt overschreden. Voor extreem smalle en lange ruimten moet men uitzettingsprofielen gebruiken. De oppervlakten van ruimten die door verticale elementen (zuilen, scheidingswanden, deuren en andere) worden onderbroken, moeten worden opgegeld door gebruik te maken van uitzettingsvoegen van minstens 5 mm ter hoogte van deze elementen. Bij de installatie van plintlijsten, verbindingprofielen of profielen voor de uiteinden, mag de lijsten of het profielen nooit op de vloerbedekking worden bevestigd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger van Tarkett.

Belangrijke opmerkingen om de plaatsing te beëindigen

- Verwijder alle afstandhouders
- Starfloor Click 55 mag nooit worden bevestigd, noch op de ondergrond, noch op de onderlaag, noch op de meubelen noch op andere vaste elementen.
- Het gebruik van antivervuilingzones en deumatten beperkt de vervuiling aanzienlijk. Wij vragen u om aangepaste glijdors voor harde vloeren te gebruiken als het meubilair beweegbaar is. Wij vragen u ook om de bureaustoelen en andere rollende elementen uit te rusten met wieltjes van het type W.
- Voor een afgewerkt maar nog ongebruikte bedekking raden we aan om gebruik te maken van de beschermingslaag **TarkoProtect**.

C.6 Bijzonderheden en uitzonderlijke situaties

In wintertuinen of in andere ruimten met veel beglazing (veranda) kan het gebruik van Starfloor Click 55 vanwege de extreme temperatuurschommelingen als kritiek worden beschouwd en dit is bijgevoel niet aangeraden.

Randvoegen in vochtige ruimten van maximum 10 m², zoals een badkamer of een keuken, kunnen met silicone worden opgevuld om de waterinfiltratie onder het geplaatste oppervak via de uitzettingsvoeg te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten van vochtige ruimten raden wij aan om de voegen eerst te voorzien van een dichtingsband voor voegen en om ze vervolgens op te vullen door middel van silicone.

- Getinte wielen of wieltjes op basis van rubber (vb. autobanden, pneumatische transportmiddelen) kunnen de kleur onterpoelrijke wijzigen in geval van wisselwerkingen en rechtsachter contact met de oppervlakken uit vinyl.

Reiniging en onderhoud

Na de plaatsing moet een afsluitende reiniging van het geheel worden uitgevoerd. Het onderhoud kan worden uitgevoerd door te stofwissen of stofzuigen en dwelen met een pH-neutraal reinigingsmiddel. Bij hardnekkig vuil moet u een borstel en een detergent met neutrale pH gebruiken. Alle agressieve substanties en vlekken moeten onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd.

B.2 Acclimatisering
Starfloor Click 55 skall lagras i rumsklimat i god tid före läggning (minst 24 timmar) för att få rätt temperatur och RF.

B.3 Rumstemperatur

Starfloor Click 55 ska installeras i rumstemperatur, mellan 18°C och 25°C. Undergolvet, som produkten ska installeras på, får inte ha en temperatur som understiger 15°C.

B.4 Förutsättningar

Underlaget skall vara plant, fast, torr­t och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus AMA klass A. (+/- 3 mm på 2 meters måttlängd samt +/- 1,2 mm på 25 cm måttlängd). Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetsong ej överskrida 90 % RF mått enligt aktuell utgåva av HusAMA. Starfloor Click 55 skall ej läggas i utrum eller stbyttymmen, såsom badrum, bastu eller badrum. Extrema temperaturer kan orsaka dimensionsförändringar hos materialet. Var därför aktsam på golvtemperaturer vid t.ex. stora fönsterpartier.

SE

Avbryt installationen av Starfloor Click 55 om:

- Ojämnheter är större än angivet i HusA
- Det finns sprickor i undergolvet
- Undergolvet inte är tillräckligt torr, max 90 % RF
- Ytan inte är tillräckligt fast, är alltför porös eller grov
- Ytan är nedsmutad med t.ex. olja, wax, lack eller färgrester.
- Nivåskillnader mellan undergolvet och andra konstruktions­element
- Undergolvet håller en låg temperatur (under 15 °C)
- Rumstemperaturen är lägre än 18°C eller högre än 25°C.

B.5 Installation av Tarkomfort Premium eller Tarkomfort Pro underlagsmatta
Vi rekommenderar användande av Tarkomfort Premium eller Tarkomfort Pro underlagsmatta till alla typer av undergolv.

Underlagsmattorna ger följande fördelar:

- Jämnar ut mindre ojämnheter t.ex. när man installerar på keramikplattor, trägolv etc.
- Ger en förbättrad stegjuddämpning (19 dB med Tarkomfort Premium och 13 dB med Tarkomfort Pro).

För mer information om hur man installerar underlagsmattorna se läggning­sanvisningen för respektive produkt.

Tillåta underlag:

- Laminat/parquet
- Järnna stengolv, marmor
- Keramikplattor (krav på fogarna: < 5 mm bredd/< 2 mm djup)
- Kompakta PVC-golv
- Betong, avjämning­massa, skivmaterial

Golvåre:
Starfloor Click 55 går att installera på vattenburna och själv­begränsande elektriska golvvärmsystem.
Temperaturer får aldrig överstiga +27°C.
Golvåre med sparade spännkor och värmefördelingsplåt, måste täckas med ett skivmaterial innan installation av Starfloor Click 55.

C - INSTALLATION

C.1 Installationsriktning

Börja alltid installationen från vänster till höger. Brådorna bör helst läggas längs med infallande ljus. I långa smala rum såsom korridorer, kan Starfloor Click 55 installeras i rums­riktning.

C.2 Skapa en rörelsefog

Lämma ett mellanrum på 5-10 mm mellan golv och vägg runt hela rummet, med hjälp av klar. Ia bort kilarna när läggningen är klar. Mellanrummen döjör dit sedan med sockel eller list. Lägg inga kablar, silikon eller andra föremål i mellanrummen.

C.3 Installation

Lägg första brådan i rummets ”vänstra hörn” med fjädersidan mot väggen och nipskåpet ut mot rummet. Brådorna i första raden fogas samman genom att föra kortändan på nästa bråda i vinkel, i i noten på redan lagd bråda och sedan sänka ner till den ligger plant på golvet. Knacka på kortändan med

IT

A - UTILITÀ PER LA POSA DI STARFLOOR CLICK 55

- Cottello di posa con lama trapezoidale
- Ganti antitaglio
- Martello con testa in gomma bianca
- Metro pieghevole / metro a nastro
- Cerata in legno / righello
- Distanziatori

B - PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI POSA

B.1 Controllo del materiale

Prima di dare inizio ai lavori, verificate la qualità del materiale ricevuto. Materiali già tagliati o posati sono esclusi da qualsiasi diritto di reclamo. Al fine di garantire l'uniformità del colore e del disegno, la posa deve essere realizzata esclusivamente con materiali della stessa partita.

B.2 Acclimatazione

Doвете procedere all'acclimatazione di **Starfloor Click 55** negli ambienti in cui verrà realizzata la posa in opera almeno 24 ore prima nelle condizioni descritte di seguito in dettaglio.

B.3 Temperatura degli ambienti

La posa di **Starfloor Click 55** deve avvenire a temperatura ambiente, ovvero tra 18°С e 25°С. La temperatura del sottofondo su cui verrà posato il materiale non deve essere inferiore a 15°С.

B.4 Qualità del sottofondo

Preparate il sottofondo secondo le norme in vigore nel vostro paese. La superficie deve essere piana, resistente e perfettamente asciutta. La tolleranza massima di dislivello consentita è di 3 mm per metro linea. Eventuali rivestimenti per pavimento in tessuto e felto devono essere eliminati. In linea di principio, è consigliabile rimuovere tutti i rivestimenti preesistenti.

È inoltre consigliabile non procedere alla posa di Starfloor Click 55 in caso di:

- Dislivelli importanti (non accettato rispetto delle norme applicabili nel paese in questione)
- Fessure nel sottofondo
- Sottofondo non abbastanza asciutto
- Superficie non abbastanza resistente, troppo porosa o troppo ruvida
- Superficie imbrattata, ad esempio con olio, cera, vernice, resti di pitture
- Altezza diversa tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui
- Temperatura inadatta del sottofondo inferiore a 15°С
- Temperatura ambiente inferiore a 18°С e superiore a 25°С
- Protocollo di risaldamento mancante

C.2 Giunti di dilatazione e distanziatori

Se dovete di un distanzatore adeguato, posate un giunto di dilatazione perimetrale di almeno 5 mm di larghezza. SUGGERIMENTO: utilizzate i pezzi residui del rivestimento come distanziatori. Prestate attenzione a mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.

C.3 Giunti di dilatazione e distanziatori
Se dovete di un distanzatore adeguato, posate un giunto di dilatazione perimetrale di almeno 5 mm di larghezza. SUGGERIMENTO: utilizzate i pezzi residui del rivestimento come distanziatori. Prestate attenzione a mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.

Connessione dei lati corti : Fissate i giunti di testa premendo il lato corto della lama su quello della precedente con un martello di gomma. Le lame devono restare piane.

Accensione del lato corto: L'accesione di un giunto di testa premendo il lato corto della lama su quello della precedente con un martello di gomma. Le lame devono restare piane.

Accensione del lato corto: L'accesione di un giunto di testa premendo il lato corto della lama su quello della precedente con un martello di gomma. Le lame devono restare piane.

Accensione del lato corto: L'accesione di un giunto di testa premendo il lato corto della lama su quello della precedente con un martello di gomma. Le lame devono restare piane.

Accensione del lato corto: L'accesione di un giunto di testa premendo il lato corto della lama su quello della precedente con un martello di gomma. Le lame devono restare piane.